

There are no translations available.

**MOTIVO DE CONSULTA:** Paciente de 63 años que acude a consulta de ginecología por bulto en genitales.

**ANTECEDENTES:**

-

**Familiares:** sin interés.

-

**Personales:** intervenida síndrome del túnel carpiano.

-

**Gineco-obstétricos:** Menarquia 12años, FM-4/28, G3-P3, menopausia a los 52 años.

**ENFERMEDAD ACTUAL:** Paciente que refiere sensación de peso y bulto en genitales de varios meses de evolución, nos comenta que se le sale "una cosa por abajo". No presenta clínica de incontinencia de esfuerzo ni tampoco de urgencia. No presenta manchado genital. No otra clínica acompañante.

---

**EXPLORACIÓN FÍSICA:** Prolapso uterino de cuarto grado o prolapso total al encontrarse el útero fuera del plano vulvar, prolapso de paredes vaginales. No se observan lesiones a nivel cervical en relación a roce.

Tras la reposición del útero pedimos a la paciente que realice esfuerzo y no se evidencia incontinencia de esfuerzo y en cuestión de segundos, vuelve a prolapsarse el útero.



En esta imagen se muestra un prolapso uterino total, donde el útero ha caído por debajo del nivel del esfínter vaginal. Este tipo de prolapso puede causar molestias y problemas de continencia urinaria.