

PROTOCOLO VÍA VENOSA PERIFÉRICA

Complejo Hospitalario Universitario Albacete. 2012


¿ES NECESARIA LA INSERCIÓN DE UN CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO?

SÍ

LAVARSE LAS MANOS

ELEGIR PUNTO DE INSERCIÓN SEGÚN
PATOLOGÍAS PREVIAS Y PROCESOS
PREVISTOS: CIRUGÍA. CATETERISMOS...

FIJACIÓN DEL CATÉTER CON CORBATA DE
ESPARADRAPO QUE NO CAIGA SOBRE EL
PUNTO DE INSERCIÓN Y APÓSITO ESTÉRIL



¿FLUIDOTERAPIA CONTINUA Ó USO INTERMITENTE?

FLUIDOTERAPIA CONTINUA

PREVISIÓN DE BOMBAS DE
INFUSIÓN

TRASLADO DEL PACIENTE
CON MÍNIMO Nº DE
PERFUSIONES

CAMBIO DE SISTEMAS DE
SUERO CADA 7 DÍAS

USO INTERMITENTE

MANTENIMIENTO:

LAVADO CON JERINGA **PRECARGADA
DE SUERO SALINO** DESPUÉS DE CADA
USO Y EN CUALQUIER CASO CADA 8
HORAS



REGISTRO EN MAMBRINO:

- FORMULARIO DE PROCESOS
- ASIGNACIÓN DE CUIDADOS